

# Produtos

---



DISTRIBUIDORA

**GESSO FORTE**

# Sobre Nós

Somos uma distribuidora especializada no setor de construção a seco, com foco em soluções de Steel Frame , estrategicamente localizada em Presidente Prudente.

Atendemos toda a região com eficiência, garantindo agilidade através de nossa própria sede e uma frota dedicada para entregas rápidas.

Nosso compromisso é oferecer materiais de altíssima qualidade, todos rigorosamente normatizados, e preços altamente competitivos.

Trabalhamos em parceria com construtoras, engenheiros e arquitetos, disponibilizando uma ampla gama de produtos essenciais para projetos de construção a seco.

Entre os principais materiais oferecidos, destacamos:

- Kits de porta pronta;
- Guias e montantes;
- Cantoneiras e tabicas;
- Placas resistentes ao fogo e à umidade;
- Placas Glasroc e cimentícias;
- Forro modular mineral adquirido;
- Linha completa de parafusos e acessórios, entre outros.

Seja para grandes projetos ou soluções específicas, garantimos a melhor relação custo-benefício, sempre com a qualidade que seu negócio merece.

## Regulador de Nível

Regulador de nível para perfil F530, anão ou normal, confeccionado em aço mola. É utilizado para regulagem da altura no forro estruturado em gesso acartonado (drywall), atuando como uma ligação entre a estrutura do forro (laje) e o tirante, garantindo resistência mecânica e a corrosão



## Parafuso Cimentícia

Parafuso PB 32 x 4,2mm com asa, acabamento: cor: prata, cabeça flangeada com escariante, fenda Philips, autobrocante, destinado para fixação saliente entre as placas cimentícias.

Tipos:

- Com asa
- Sem asa



## Parafuso Broca Trombeta

Parafuso ponta broca, acabamento: fosfatizado, cor: preto, cabeça trombeta, fenda Philips, autobrocante, destinado para fixação de chapas de Drywall.

Tamanhos:

- 25x3,5mm
- 35x3,5mm
- 45x3,5mm





## Ponta Broca Cabeça Flangelada

Parafuso ponta broca, acabamento: galvanizado (zincado), cor: prata, cabeça flangeada, fenda Philips, utilizado para fixação em forros de PVC e perfis metálicos.

## Bicromatizado Flangeado

Parafuso bicromatizado, acabamento: bicromatizado, cor: amarelo, cabeça flangeada, fenda Philips, destinado ao departamento de construção civil e moveleiro em geral.

Tamanhos:

35x4,5mm

40x4,5mm

45x4,5mm

50x5,0mm



## Buchas Diversas para Fixação Guias e Montantes

Bucha de fixação 6mm, com anel, ideal para fixações diversas, como: tijolos, cimento e concreto. São utilizadas com parafusos de rosca madeira ou auto-atarraxante e apresentam aletas e braços que permitem com que a bucha não gire dentro do furo.





### Fita de Papel p/ junta Azul

Fita Telada autoadesiva para junta. Cor: azul, com 90m x 50mm. É utilizada nas juntas entre placas de Drywall, evitando trincas e fissuras, ou em paredes de alvenaria.

### Fita Telada p/ placa cimentícia Cinza

Fita Telada autoadesiva para placa cimentícia. Cor: cinza, com resistência alcalina, disponível em rolos de 45mx100mm. É utilizada nas juntas entre placas cimentícias, evitando trincas e fissuras



### Fita Telada p/ Junta Branca

Fita Telada autoadesiva para junta. Cor: Branca, com 45x50mm. É utilizada nas juntas entre placas de Drywall, evitando trincas e fissuras, ou em paredes de alvenaria.



## Fita de Papel p/ Canto

Fita de Papel com inserto metálico para canto. É utilizada para cantos das placas de Drywall, evitando quebras e lascas das placas.

Tamanhos:  
30mx50mm  
45m x 50mm

## Fita de papel p/ Junta

Fita de papel para junta, rolo 150mx50mm. É utilizada para o posicionamento correto sobre as juntas das placas de Drywall.



## Kit porta pronta para Drywall

Produto padronizado para uso de sistemas de construção a seco onde predomina o conceito de rapidez e praticidade.

O kit é composto de folha de porta, batente, guarnições, fechadura e dobradiças. (indicado para ambientes internos residenciais e comerciais)



## Feltro Lã de Vidro Wallfelt

Para garantir a segurança e eficiência do seu drywall, o Rolo Lã de Vidro WF 4+ é o produto ideal.

Ele deve ser aplicado no forro e parede, entre perfis metálicos do sistema drywall, para reduzir ruídos e ajudar no controle da temperatura.

## Feltro Wallfelt

Este Rolo lã de vidro é a forma mais eficiente de você garantir um perfeito isolamento térmico e acústico para suas obras!

Ele atua com nível de eficiência 3, amenizando até 8°C e até 52db, o que trás uma melhora na manutenção da temperatura do ambiente e reduz sons de trânsito e ruídos gerados em ambientes vizinhos.




## Rolo Isolante Termoacústico para Parede Drywall

Utilizada no isolamento térmico e acústico de paredes. Manta termofixada, ecologicamente correta e totalmente reciclável.

Uma ótima opção que garante o isolamento de ambientes, de fácil manuseio, não alérgica, inerte e autoextinguível, apresenta altíssimo grau de resiliência (não deforma).





## Placa de Gesso Acartonado Drywall

Chapa Standard (ST) é a chapa Gypsum Drywall com borda rebaixada, voltada a montagem de paredes internas, forros, revestimento e mobiliários integrados.

Modelos: STANDARD, RU, RF E GLASROC

## Placas Cimentícias

Já pensou em diminuir o tempo da sua reforma ou construção? Essas placas são painéis fabricados em fibrocimento que podem ser usados da construção de paredes até a criação de forros e mezaninos.



## Placa de Gesso Glasroc X

A Glasroc X é um produto de alta tecnologia que possibilita sua utilização em ambientes externos nos mais variados tipos de projetos.

Conta com fibras de vidro que reforçam sua resistência mecânica e um revestimento especial que a torna incombustível e garante sua resistência contra água, umidade e raios UV.



### **Placa Lã de Pet**

Desenvolvida especialmente para o isolamento térmico e a absorção acústica.

A lã de PET é 100% sustentável, sua fabricação é a partir de garrafas PET recicladas.

### **Massa para Cimentícias**


Solução ideal para tratar juntas invisíveis nas chapas cimentícias. Com resinas acrílicas, garante flexibilidade e alta aderência, evitando trincas e microfissuras indesejadas.



### **Gessos**

Gessos para Revestimento, Fundição e Gesso lento. Todos da melhor qualidade para sua Construção.

Tamanho: 40kg




### **Montantes Normalizados para parede em Drywall**

Perfil de aço galvanizado utilizado para compor uma parede de Drywall não estrutural e em alguns casos para estruturação de forro de Drywall

### **Guias Normalizadas para Parade Drywall**

Utilizado como estrutura em paredes drywall, este perfil é fixado nos cantos das paredes, piso e teto para receber os montantes de 48mm, que são colocados por dentro da guia de forma vertical.




### **Cantoneira Lisa 20x30**

Cantoneira “L” utilizada em sistemas de construção drywall. Usada como elemento de perímetro projetada para ser utilizada em cantos internos de paredes, proporcionando reforço estrutural. Fabricação em aço galvanizado.

### **Cantoneira Perfurada 25x25**

A cantoneira perfurada é muito utilizada nos sistemas de Drywall para fortalecer os cantos das paredes, forros ou revestimentos em gesso. Este produto também pode ser utilizado para proteger os topos das placas de gesso.





## Tabica Branca

É utilizada em todo o perímetro de uma estrutura de forro de gesso acartonado (Drywall), sua função mecânica é auxiliar na dilatação da estrutura e evitar trincas. Além de proporcionar um aspecto de forro flutuante, com a possibilidade de instalar iluminação.

## Cola Gesso

Produto de alta qualidade e desempenho, ideal para colagem de placas, sancas, molduras, painéis de gesso acartonado, azulejos, cerâmicas e outros.

Tamanho: 5kg e 20kg



# Mais Informações

## Presidente Prudente - SP

José quirino da Silva, 141 - Residencial Minerva

## Whatsapp

(18) 99820-9070

DISTRIBUIDORA

**GESSO FORTE**